



GUAN PIIN


PAINTING TECHNOLOGY CO., LTD.

INSTRUCTIONS - PARTS LIST GSA-101 Automatic Air Spray Gun



Instruction Manual : MGSA-101


A. 各部位功能說明



B. 規格

空氣管與塗料管尺寸	4 x 6 mm	供料方式	壓力式
最大空氣使用壓力	7 bar	霧化帽種類	圓吹
塗料最高耐壓	3 bar	噴嘴口徑	0.8、1.0 mm
開關槍空氣壓力	3 ~ 6 bar	耐溫範圍	5 - 55 °C
重量	372 g	接液材質	SUS304、 Teflon、Alu.
外觀尺寸	88 x 66 x 58 mm		

示意分解圖：GSA-101系列



零件表：GSA-101系列

No.	Part No.	中文說明	Q'ty
01	S2K-001	霧化帽固定環	2
02	S2K-030	圓吹霧化帽, 15°	2
* 03	SCHUTZE-210112	噴嘴, 0.5mm GSA-101-05	2
	SCHUTZE-210113	噴嘴, 0.8mm GSA-101-08	
	SCHUTZE-210114	噴嘴, 1.0mm GSA-101-10	
* 04	SCHUTZE-640006ETP	O型環, 全弗	2
05	SWA-M5x5-S4	無頭螺絲	2
06	S2K-004	自動槍主體	2
* 07	O-A006N	O型環	5
08	Mini88-025	空氣管接頭	2
08-1	Mini88-025-1	墊片	2
09	SWA-M3x3-S4	無頭螺絲	4
* 10	SCHUTZE-640026ETP	O型環	2
* 11	SCHUTZE-110156	撞針, 0.5mm GSA-101-05	2
	S2K-032-08	撞針, 0.8mm GSA-101-08	
	S2K-032-10	撞針, 1.0mm GSA-101-10	
* 12	SCHUTZE-640366ETP	O型環	2
13	Mini88-018	螺帽	2
14	S2K-011	彈簧	2
15	S2K-012	調整螺絲	2
16	SWA-M3x4-S4	無頭螺絲	1
17	S2K-014	彈簧	3
18	B304-2.5	鋼珠	3
19	S2K-016	撞針座	1
* 20	O-8x1N	O型環	2
21	S2K-018	結合座	1
22	S2K-019	插銷	2
* 23	S2K-020	活塞	2
24	SWE-M3x8-S4	皿頭螺絲	4
* 25	S2K-024	墊片	1
26	S2K-025	固定環	1
27	S2K-026	分流座	1
* 28	O-A010N	O型環	1
29	GSA101-01	進氣座	1
30	SCHUTZE-910014T	固定座	1
31	SWB-M5x16-S4	螺絲	2
32	GSA102-11	加長接頭	2
33	GSA102-12	90°管接頭	2
*	GSA101-02	GSA-101-10修理包	