




冠品塗裝設備股份有限公司

產品說明書


產品型號：GSA-102-D2A

自動空氣噴槍



說明書編號：MGSA-102-D2ACHGP


功能說明：



B. 規格

空氣管與塗料管尺寸	4 x 6 mm	供料方式	壓力式
最大空氣使用壓力	7 bar	霧化帽種類	圓吹
塗料最高耐壓	3 bar	噴嘴口徑	0.2 mm
開槍空氣壓力	4 bar	耐溫範圍	5 -60 °C
重量	160 g	接液材質	SUS304、Teflon、Alu.
外觀尺寸	85 x 75 x 58 mm		

分解圖：



零件表：

圖號	編號	說明	數量	圖號	編號	說明	數量
01	Mini88-001	霧化帽固定環	1	12	102D2-10	彈簧	1
02	102D2-02	霧化帽	1	13	GSA102-07	鎖環	1
* 03	102D2-03	噴嘴	1	14	GSA102-08	調整鈕	1
04	102D2-12	加長管座	1	15	BPOM-5/32	得林球	1
* 05	102D2-06	墊片	1	16	PH6-M5	空氣接頭	2
06	102D2-07A	接管螺絲	1	17	GSA102-11	延長接頭	1
07	GSA102-01	槍體	1	18	GSA102-12	90°管接頭	1
* 08	Mini88-005	迫緊	1	19	GSA102-13	槍架(整組)	1
09	Mini88-004	迫緊螺絲	1	20	SWA-M5x5-S4	無頭螺絲	1
* 10	102D2-13C	活塞撞針組(含#11號O型環)	1	21	120D2-11	拆卸工具	1
11	O-12x2N	O型環	1	*	102D2-14	修理包	
10-5	O-2.5x1N	O型環	1				
10-6	GP000100	閥棒螺絲	1	20180119			