



冠品塗裝設備股份有限公司

產品說明書

產品型號：HFF-250
高壓塗料過濾器



說明書編號：MHFF-250CHGP

功能說明：




技術資料：

入口口徑	3/8" PT
出口口徑	1/4" PT * 3
塗料排放口	1/4" PT
最高使用壓力	3600PSI
過濾面積	116cm ²
最大處理流量	1 GPM (4 LPM)
濾網	60、100、200、300、400、500目白鐵網
接液材質	鋁
適用溫度範圍	40 - 212F (4.4 - 100℃)
淨重 (g)	2500

含濾網編號：

HFF-250-060	主體含60目濾網
HFF-250-100	主體含100目濾網
HFF-250-200	主體含200目濾網
HFF-250-300	主體含300目濾網
HFF-250-400	主體含400目濾網
HFF-250-500	主體含500目濾網

分解圖：



零件表：

圖號	零件編號	中文說明	數量
01	HF1-006	濾網外殼本體	1
* 02	HF1-005	彈簧	1
*	HF-116-060	60目不銹鋼濾網 HFF-250-060	1
	HF-116-100	100目不銹鋼濾網 HFF-250-100	
	C-HF-116-200	200目不銹鋼濾網 HFF-250-200	
	C-HF-116-300	300目不銹鋼濾網 HFF-250-300	
	C-HF-116-400	400目不銹鋼濾網 HFF-250-400	
	C-HF-116-500	500目不銹鋼濾網 HFF-250-500	
04	HF1-003PA	支撐桿	1
* 05	HF1-002	鐵弗龍 O 型環	1
06	HF1-001	本體座	1
07	PT-04-HC	塞頭	2
08	HBV-02MM	高壓球閥(選配,需另外購買)	1
*	HF1-007-060	60目修理包 HFF-250-060	
	HF1-007-100	100目修理包 HFF-250-100	
	HF1-007-200	200目修理包 HFF-250-200	
	HF1-007-300	300目修理包 HFF-250-300	
	HF1-007-400	400目修理包 HFF-250-400	
	HF1-007-500	500目修理包 HFF-250-500	
			20161012