




冠品塗裝設備股份有限公司

產品說明書

產品型號：HFF-350
高壓塗料過濾器



功能說明：




技術資料：

入口口徑	3/4" PT
出口口徑	3/8" PT × 3
塗料排放口	1/4" PT
最高使用壓力	5000PSI
過濾面積	116cm ²
最大處理流量	1 GPM (4 LPM)
濾網	30、60、80、100、200、300、400、500目白鐵網
接液材質	鐵鍍鉻
適用溫度範圍	40 ~ 212F (4.4 ~ 100℃)
淨重 (g)	3010

含濾網編號：

HFF-250-030	主體含30目濾網
HFF-250-060	主體含60目濾網
HFF-250-080	主體含80目濾網
HFF-250-100	主體含100目濾網
HFF-250-200	主體含200目濾網
HFF-250-300	主體含300目濾網
HFF-250-400	主體含400目濾網
HFF-250-500	主體含500目濾網

分解圖：



零件表：

圖號	零件編號	中文說明	數量
01	HF2-002	濾網外殼本體	1
* 02	HF1-005	彈簧	1
* 03	HF-116-030	30 目不銹鋼濾網 HFF-350-030	1
	HF-116-060	60 目不銹鋼濾網 HFF-350-060	
	HF-116-080	80 目不銹鋼濾網 HFF-350-080	
	HF-116-100	100 目不銹鋼濾網 HFF-350-100	
	HF-116-200	200 目不銹鋼濾網 HFF-350-200	
	HF-116-300	300 目不銹鋼濾網 HFF-350-300	
	HF-116-400	400 目不銹鋼濾網 HFF-350-400	
	HF-116-500	500 目不銹鋼濾網 HFF-350-500	
04	HF1-003PA	高壓濾網支撐桿	1
* 05	HF1-002	鐵弗龍 O 型環	1
06	HF2-001	本體座	1
07	PT-06-HC	塞頭	3
*	HF1-007-030	30目修理包 HFF-350-030	
	HF1-007-060	60目修理包 HFF-350-060	
	HF1-007-080	80目修理包 HFF-350-080	
	HF1-007-100	100目修理包 HFF-350-100	
	HF1-007-200	200目修理包 HFF-350-200	
	HF1-007-300	300目修理包 HFF-350-300	
	HF1-007-400	400目修理包 HFF-350-400	
	HF1-007-500	500目修理包 HFF-350-500	
20130517			