



# 冠品塗裝設備股份有限公司

## 產品說明書

產品型號：P-250  
手持高壓無氣噴槍



說明書編號：MP-250CHGP

## 各部位功能說明：




## 技術資料：

最大塗料耐壓	250 bar	耐溫範圍	4.4 - 60 °C
塗料入口尺寸	1/4" PS(m)	濾網(目)	60 , 100 , 150 , 200
接液材質	SUS304,PTFE,Alu.	重量	500g

\*噴槍內不包含噴嘴，如有需要請另行購買。

分解圖：



20160407

零件表：

圖號	編號	中文說明	數量
01	ALG-015	槍體	1
02	ALG-017	握把	1
03	ALG-037	旋轉接頭	1
04	ALG-014-1	固定帽 (P-250SA)	1
	ALG-014-2	固定帽 (P-250BA)	1
* 05	ALG-023-1	墊片 (P-250SA)	1
	ALG-023-2	墊片 (P-250BA)	1
* 06	ALG-022-1	嘴座 (P-250SA)	1
	ALG-022-2	嘴座 (P-250BA)	1
07	ALG-019	護柄	1
* 08	ALG-001A	撞針	1
* 09	ALG-002A	彈簧	1
10	ALG-024	扳機固定螺絲	1
11	NND-M3-NI	袋帽, M3*0.5*6mm	2
* 12	ACT3-0007	凹型迫緊, PTFE	1
* 13	ACT3-0016	凸型迫緊, POM	1
* 14	ALG-006	頂針	2
15	ALG-004	迫緊螺絲	1
16	ALG-005	套環	1
17	ALG-007	定位帽	1
18	SWA-M4x6-NI	無頭螺絲	1
19	ALG-016	後蓋	1
20	ALG-027	墊圈, UPE	1
21	ALG-009-060	槍體濾網#60	1
	ALG-009-100	槍體濾網#100	
	ALG-009-150	槍體濾網#150	
	ALG-009-200	槍體濾網#200	
22	ALG-020	扳機	1
23	ALG-028	安全固定螺絲	1
24	ALG-008	彈簧	2
25	ALG-039	閥片	1
26	ALG-021	安全旋鈕	2
27	ALG-025	無頭螺絲	1
28	ALG-032	墊片	2
29	ALG-033	墊片	1
*	ALG-035A	P-250SA修理包	
	ALG-036A	P-250BA修理包	

20160407